




Regelwerk Geräte Fitness-Loops

Geräteübersicht Fitness-Loops

* Abweichungen von 1 cm bei den Geräten sind erlaubt

Die Geräte müssen rutschfest und kippstabil sein!

Vorderhandtarget




quadratisch / rund
(Holz, Kunststoff oder Alu)

Mini: 20-30 cm / Höhe: 5-8 cm
Standard: 30-35 cm / Höhe: 5-10 cm







Anforderungen:






Der Hund muss aus einer Vorwärtsbewegung mit beiden Vorderpfoten auf dem Target zum Stehen kommen.





- Der Hund sollte möglichst mittig auf dem Target stehen.
- Die Pfoten nicht auf dem Rand.
- Ausrichtung möglichst gerade zum Menschen (innerhalb der gelben Markierung).







<p>Vorderhandtarget instabil</p> 	<p>instabil <u>nur</u> mit stabiler Bodenplatte:</p> <p>Mini: Durchmesser: 30-40 cm (an der Bodenplatte gemessen) Höhe: 10-15 cm</p> <p>Standard: Durchmesser: 30-60 cm (an der Bodenplatte gemessen) Höhe: 10-25 cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund muss aus einer Vorwärtsbewegung mit beiden Vorderpfoten auf dem Target zum Stehen kommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hund sollte möglichst mittig auf dem Target stehen - Pfoten nicht auf dem Rand - Ausrichtung möglichst gerade zum Menschen (wie beim stabilen Vorderhandtarget innerhalb der gelben Markierung)
<p>Plattform einfach</p> 	<p>Längsrechteckig aus Holz Kunststoff oder Alu (Indoor: Dogstepper möglich)</p> <p>Die Plattform muss eben sein.</p> <p>Mini: Länge: 60-70cm Breite: 20-30cm Höhe: 5-8cm</p> <p>Standard: Länge: 80-100cm Breite: 30-40cm Höhe: 5-8cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund muss auf der Plattform erkennbar zum Stehen kommen. Das Anlaufen kann von hinten oder von der Seite aus erfolgen.</p> <p>Der Mensch steht immer frontal an der kurzen Seite.</p>
<p>Plattform Brücke</p> 	<p>Längsrechteckig aus Holz, Kunststoff oder Alu</p> <p>Die Brücke darf nicht aus zwei einzelnen Targets bestehen. (Indoor: Dogstepper sind möglich, dabei dürfen die Standteile nicht zu schmal sein)</p> <p>Mini: Länge: 60-70cm Breite: 20-30cm Höhe: 8-12cm Lücke: 10-15cm</p> <p>Standard: Länge: 80-100cm Breite: 30-40cm Höhe: 8-12cm Lücke: 20-30cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund muss auf den Erhöhungen erkennbar zum Stehen kommen. Das Anlaufen kann von hinten oder von der Seite aus erfolgen.</p> <p>Der Mensch steht immer frontal an der kurzen Seite.</p>

<p>Plattform-Varianten</p>    	<p>Plattformen können aus Holz, Kunststoff oder Alu bestehen (Indoor: Dogstepper möglich)</p> <p>Mini / Standard: als T oder Kreuz möglich</p> <p>Variante: Kreuz</p> <p>Variante: T</p> <p>Stangen seitlich</p> <p>Mini / Standard: Höhe: 8-10cm über dem Boden Abstand Stange: 5-8cm inkl. Stange Halterung: Dogstepper oder kleine Lochpylone</p> <p>Stange mittig</p> <p>Mini: Höhe: 10-14cm vom Boden aus</p> <p>Standard: Höhe 10-14cm vom Boden aus</p> <p>Halterung: Dogstepper oder kleine Lochpylone</p>	<p>Anforderungen Kreuz und T</p> <p>Der Hund muss erkennbar auf der Plattform zum Stehen kommen.</p> <p>Der Mensch steht einer der drei bzw. 4 kurzen Seiten, die durch die Nummer gekennzeichnet wird. Der Hund steht gerade vor dem Menschen.</p> 
<p>Schaukelbrett</p> 	<p>Längsrechteckig aus Holz Wackelrichtung seitlich</p> <p>Mini / Standard: Höhe: 10-11cm Breite: 60cm Länge: 1,20-1,40cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Das Schaukelbrett kann sowohl stationär als auch zum Überlaufen in Längsrichtung verwendet werden. Wenn das Schaukelbrett als Plattform verwendet wird, gelten die Richtlinien der Plattform.</p>

<p>Ball-Brett</p> 	<p>Aus Holz und komplett mit befestigtem rutschfestem Belag versehen sein. Die Bälle müssen ebenso fest mit dem Brett verbunden sein.</p> <p>Mini / Standard: Breite: 30-40cm Länge: 80-100cm Höhe: 10-14cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Das Ballbrett wird wie eine Plattform verwendet, es gelten die Richtlinien der Plattform.</p>
<p>Sprung</p> 	<p>Stange aus Kunststoff Stangenlänge 1-1,20m Halterung: Dogstepper oder Lochpylonen</p> <p>Mini: Sprunghöhe: 8-14cm</p> <p>Standard: Sprunghöhe: 14-25cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Sprung kann gelaufen oder gesprungen werden.</p>
<p>Cavaletti 2-5</p> 	<p>Wird in gerader Reihe oder gebogen gestellt.</p> <p>Die Stangen müssen beidseitig gesichert sein.</p> <p>Stangenlänge: 1-1,20m Halterung: Dogstepper oder Lochpylonen</p> <p>Mini: Höhe: 5-8cm (über Stange) Abstand: 15-30cm (Innenmaß)</p> <p>Standard: Höhe: 8-13cm (über Stange) Abstand: 28-50cm (Innenmaß)</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hund soll die Stangen flüssig und in Laufrichtung überlaufen ohne einzelne Stangen zu überspringen.</p>  <p>28cm Abstand</p>  <p>5cm Höhe</p>

<p>Hoop</p> 	<p>Der Hoop muss unten offen sein ohne Bodenstrebe</p> <p>Durchmesser: 85-100cm Höhe: 100-110cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Hoop kann gerade durchlaufen oder die einzelnen Ständer eng umlaufen werden.</p> <p>Mehre Hoops dürfen dicht hintereinander (ohne Mindestabstand) und direkt nebeneinandergestellt werden.</p>
<p>Tunnel</p> 	<p>Hoopers-Tunnel geschlossen oder unten offen</p> <p>Geschlossene Tunnel müssen beidseitig gesichert sein. Die Sicherung darf keine Stolperfalle für den Mensch darstellen.</p> <p>Länge: 1m Durchmesser: 80cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Der Tunnel muss durchlaufen und darf bei geschlossenen Tunneln nicht durchsprungen werden.</p> <p>Mehrere Tunnel dürfen direkt nebeneinandergelegt werden. Sie dürfen aber nicht dicht nacheinander gestellt werden. Hier gilt der Mindestabstand.</p>
<p>Tonne</p> 	<p>Aus verschiedenen Materialien, Hoopers oder Grünschnitt-Tonne</p> <p>Höhe: 45-100cm Durchmesser: 35-70cm</p>	<p>Anforderungen</p> <p>Je nach Vorgabe wird an der Tonne vorbei, halb um die Tonne herum oder die Tonne komplett umlaufen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Mensch drehen bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Pylone einzeln</p> 	<p>Pylone aus Kunststoff mit oder ohne Löcher</p> <p>Mini / Standard: Mindesthöhe: 50 cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Je nach Vorgabe wird an der Pylone vorbei, halb um die Pylone herum oder die Pylone komplett umlaufen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Mensch drehen bzw. um das Gerät laufen.</p>

<p>Pylone mit 3 Stangen</p> 	<p>Pylone aus Kunststoff mit Löchern, die Stangen müssen beidseitig mit Dogstepper oder kleinen Lochpylonen (max. 35cm) gesichert sein</p> <p>Mini: Mindesthöhe Hauptpylone: 30cm Stangenhöhe: 5-8cm Standard: Mindesthöhe Hauptpylone: 50 cm Stangenhöhe: 8-13cm</p>	<p>Anforderungen</p> <p>Je nach Vorgabe wird an der Pylone vorbei, halb um die Pylone herum oder die Pylone komplett umlaufen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Mensch drehen bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Pylonenkreis</p> 	<p>Pylonen aus Kunststoff mit oder ohne Löcher</p> <p>Mini / Standard: Mindesthöhe: 50cm Mindestanzahl: 5 Pylonen maximaler Durchmesser: 1,50m</p>	<p>Anforderungen</p> <p>Je nach Vorgabe wird am Kreis vorbei, halb um den Kreis herum oder der Kreis komplett umlaufen.</p> <p>Neben dem Kreis können mit einem Mindestabstand von 0,5 m stationäre Geräte gestellt werden. Tunnel und Hoops können bündig neben dem Kreis gestellt werden.</p> <p>Der Mensch muss immer außerhalb vom Kreis gehen.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Menschen drehen, bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Stangen-8 mit Pylonen</p> 	<p>Lochpylonen mit Stange</p> <p>Mini: Stangenlänge: 1,20-1,70m Höhe Stange: 5-8cm Mindesthöhe Pylone: 30cm</p> <p>Standard: Stangenlänge 1,20-1,70m Stangenhöhe: 8-13cm Mindesthöhe Pylone: 50cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>Die Stangen-8 wird immer durch die Mitte geführt. Dabei soll die Stange nicht gesprungen werden.</p> <p>Der Hund muss dabei immer zum Menschen drehen, bzw. um das Gerät laufen.</p>
<p>Gasse</p> 	<p>Kunststoff-Pylonen in einer Geraden zur Gasse gestellt</p> <p>Mini / Standard: 3-5 Pylonen an jeder Seite Pylonenhöhe: 40-60cm Gassenbreite: 50-60cm Pylonenabstand auf einer Seite max. 20cm</p>	<p>Anforderungen:</p> <p>2 Gassen aneinander müssen einen Abstand von 1 Meter aufweisen und dürfen nur in einer Geraden (keinen Bogen) oder im 90° Winkel zueinander gestellt werden.</p> <p>Der Mensch befindet sich immer außerhalb der Gasse.</p>

Nummerierung



Zahlen, Pfeile sowie Start und Ziel -
liegend am Boden (keine Aufstel-
ler)

Spezialnummerierung:

Kreisverkehr: Diese Kennzeich-
nung signalisiert ein komplettes
Umrunden von Pylone, Kreis oder
Tonne.

Pflichtnummern: Diese sind zwei-
teilig. Sie bestehen aus einer Um-
randung bzw. einer größeren Un-
terlage unter der Zahl. Hier muss
der Mensch verpflichtend die Posi-
tion am Gerät einnehmen, an der
die Pflichtnummer liegt.

Regeln

Jedes gelaufene Gerät wird in der
richtigen Reihenfolge nummeriert.
Eine Ausnahme stellt die Stangen-8
mit Pylonen dar. Hier wird jeweils
die Reihenfolge der angelaufenen
Pylone innen auf den Pfeilen num-
meriert.

Wenn das Schaukelbrett überlau-
fen wird, wird seitlich nummeriert.
Wenn der Hund stationiert werden
soll, dann an der kurzen Seite ge-
mäß der Plattformregeln.

Geräte, die umrundet werden sol-
len, müssen mit Pfeilen versehen
werden.

Hoops werden innen an der jewei-
ligen Seite nummeriert, an der der
Mensch laufen kann (Empfehlung).

Plattformen: Die Position der Num-
merierung ist für den Menschen
verpflichtend.

Targets: Die Zahl liegt an der Stelle,
an der sich der Mensch in der 1. Po-
sition befinden kann (Empfehlung).